

ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO

PASSO A PASSO PARA CONDUÇÃO

Acidente de Trabalho com MATERIAL BIOLÓGICO?



SIM



AJUDA



O profissional capacitado deverá:



Dada a ocorrência do acidente, comunique à chefia imediata e solicite ajuda de um profissional capacitado para conduzir os procedimentos de acordo com o **PROTOCOLO**



Verificar se os cuidados com a área exposta do acidentado foram realizados adequadamente;



Fazer uma rápida avaliação do acidente quanto ao material biológico envolvido e potencial risco de contaminação;



Fazer o acolhimento da FONTE, explicando sobre o ocorrido e a necessidade da realização de TESTES SOROLÓGICOS para melhor condução do acidente, bem como fornecer as orientações pré e pós-testagem solicitando a autorização para realização dos testes.



Assim como a fonte, o ACIDENTADO também deve ser acolhido e orientado. Solicitar a autorização para realização dos testes.


CASO HAJA RECUSA da fonte em realizar os testes sorológicos, a condução do acidente deve se dar como **ACIDENTE COM FONTE DESCONHECIDA**.



PROCEDER COM A REALIZAÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS (TESTES RÁPIDOS) DO ACIDENTADO E DA FONTE



Tendo os RESULTADOS em mãos, as seguintes CONDUITAS devem ser tomadas :



ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO


PASSO A PASSO PARA CONDUÇÃO

CONDUTAS MEDIANTE RESULTADOS



ATENÇÃO - IMPORTANTE!!!

- Independente dos Resultados sorológicos, CONSIDERAR O INTERESSE do ACIDENTADO em realizar a PROFILAXIA (PEP).
- Caso o acidentado tenha resultados POSITIVOS, considerar a FONTE.
- ACIDENTADO E FONTE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA O CTA



PROFILAXIA PARA HIV - PEP:

ESQUEMA PREFERENCIAL: Tenofovir (TDF) 300mg/Lamivudina (3TC) 300mg 1 cp/dia/ Dolutegravir (DTG) 50mg 1 cp/dia

Atenção: Evitar o uso de Tenofovir na presença de Insuf. Renal. Dolutegravir não deve ser usado em associação a fenitoína, fenobarbital, oxycarbamazepina, carbamazepina, dofetilida e pilsicainamida. Dolutegravir pode aumentar a concentração plasmática de Metformina.

ESSE ESQUEMA DEVE SER INDICADO PARA TODOS COM EXCEÇÃO DE GESTANTES E MULHERES EM IDADE FÉRTIL. Para as mulheres em idade fértil, só utilizar este esquema caso exista um método contraceptivo eficaz (laqueadura, Implanon, DIU, histerectomia)

ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO

PASSO A PASSO PARA CONDUÇÃO

CONDUTAS MEDIANTE RESULTADOS

HEP C

FONTE (PACIENTE)

ACIDENTADO (FUNCIONÁRIO)

CONDUTAS

POSITIVO

NEGATIVO

Encaminhar ambos os casos para Avaliação e Acompanhamento no CTA.
Caso ocorra soroconversão será iniciado TRATAMENTO.

NEGATIVO

POSITIVO

HEP B

FONTE (PACIENTE)

ACIDENTADO (FUNCIONÁRIO)

CONDUTAS

POSITIVO

NEGATIVO

Analisar a situação VACINAL do acidentado. Se VACINADO PARA HEPATITE B com resultado de SOROCONVERSÃO (ANTI HBS REAGENTE) nenhuma conduta precisa ser tomada.
Caso não apresente soroconversão, encaminhar o funcionário para o CTA para avaliação do caso e solicitação de Imunoglobulina (* prazo de 7 dias para início da profilaxia)

NEGATIVO

POSITIVO

ENCAMINHAR AO CTA para avaliação e acompanhamento

SÍFILIS

FONTE (PACIENTE)

ACIDENTADO (FUNCIONÁRIO)

CONDUTAS

POSITIVO

NEGATIVO

ENCAMINHAR AO CTA para avaliação e acompanhamento

NEGATIVO

POSITIVO

ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO

PASSO A PASSO PARA CONDUÇÃO ORIENTAÇÕES FINAIS



Após serem tomadas as medidas emergenciais, o profissional que estiver conduzindo o caso deverá:



Orientar o acidentado quanto as MEDIDAS PROFILÁTICAS secundárias: Manter relações sexuais protegidas por até 30 dias após o acidente; Caso o acidentado seja uma mulher em período de amamentação, deve-se orientar à suspensão da mesma;



Realizar o preenchimento da NAT (Notificação de Acidente de Trabalho) ou o pedido de abertura de CAT (quando envolver servidores terceirizados) e encaminhar ao setor de segurança do trabalho;



Realizar o preenchimento do SINAN e da Notificação de Acidente com material biológico do MS e encaminhar à vigilância epidemiológica municipal (VE - Paulínia).



Orientar que o servidor deverá cumprir o acompanhamento no CTA por um período de 180 dias após o acidente, atendendo às convocações do setor.



O servidor acidentado deverá ser orientado a preencher o **FORMULÁRIO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO**, disponível no link:

<https://forms.gle/sgmXYRWdPeMeunagZ>

para que o setor de medicina ocupacional faça o acompanhamento do acidentado.

ATENÇÃO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO!!!

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS!

USO CORRETO DOS EPIS!

MANTER TODAS AS PRECAUÇÕES DE ACORDO COM CADA SITUAÇÃO.

