


**ANEXO V**



**Data:** \_\_\_\_\_ **Empresa:** \_\_\_\_\_

**CHECK-LIST DO KIT DO PAM**

<b>MATERIAS / EQUIPAMENTOS</b>	<b>QTD</b>	<b>CONSERVAÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
2 mangueiras 2 1/2"			
4 mangueiras 1 1/2"			
1 esguicho regulável 2 1/2"			
2 esguicho regulável 1 1/2"			
2 reduções 2 1/2" X 1 1/2"			
2 derivantes 2 1/2" X 2 de 1 1/2"			
2 chave storz 2 1/2"			
2 chave storz 1 1/2"			
1 proporcionador 2 1/2" 400 l/min.			
1 esguicho "KR" 2 1/2" 400 l/min.			
1 máscara autônoma			
1 cilindro reserva			
1 fita para sinalização com 100m			
Capacete c/viseira, luvas contra fogo, capas contra fogo, botas			
veículo / carreta			

**CHECK-LIST DO KIT SALVAMENTO**

<b>MATERIAIS / EQUIPAMENTOS</b>	<b>QTD</b>	<b>Validade</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
3 colares Cervical (1P,1M,1G)			
1 prancha longa			
2 talas para braço			
2 talas para perna			
6 ataduras de crepe			
4 pares de luva cirúrgica			
2 litros de soro fisiológico			
1 rolo de esparadrapo			
1 manta aluminizada			

Representante do PAM

Gerencia responsável pelo PAM

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_